Pinot de Vertus n°2

Vas 9A58

Pinot de Vertus n°2

Vass3R03s026-030





Collection Vassal-Montpellier

193Mtp31

Clos3Rg3s26-30
Pinot de Vertus n°2

Pinot de Vertus n°2

9A 58











Désignation : Pinot de Vertus N° 2

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 14-8-56

1 - 2
2 - 10
3 - 1
4 - 6
5 - 4

1re époque

Pr = 3

Désignation : Pinot de Vertus n° 2.

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 19-8-57

Pr : 2

A. 1 : 0
2 : 7
3 : 4
4 : 2
5 : 1

1re époque

Pr = 1

Pinot de Vertus N° 2.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 18-8-1958

Charge :

s. 1 0
2 4
3 0
4 3
5 4

Année 1956 Pinot de Vertus N° 2

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9 . A . 58 .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28				
1	5	0	0	1	4	X			
2	6 ~~4~~	0	0	4	5	X			
3	4	0	0	1	2	X			
4	4	0	0	1	2	X			
5	5	0	0	2	4	X			

II 27-3-56 D

Année 1957 Pinot

N° . . . . Planche . . . . Côté . 9 A 58 . . .

	Nombre total	DATES 4-3	7-3	11/3	13/3				
1	6	0	2	3	3	x			
2	6	0	0	2	3	x			
3	4	0	0	0	0				
4	4	0	0	0	2	x			
5	4	1	1	3	3	x			

IIe D le 13-3-57

Pinot de Vertus n° 2

Année 1958

N° . . . . Planche . 9 A 58 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES 18-3	21/3	26.3					
1	6	0	1	4 x					
2	7	0	0	3					
3	6	2	3	5 x					
4	5	0	0	3 x					
5	4	1	1	4 x					

D le 25-3-58

IIe

ANNEE 1987

NOM Pinot n

EMPLACEMENT IV 11 A 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						1.6	3.6	7.6				
2						1.6	4.6	7.6				
3						1.6	3.6	7.6				
4						3.6	5.6	7.6				24.8
5						29.5	1.6	3.6	27.7	~~29.7~~ 30.7 +1	3.8	+1
							3,6 −4					

Port ½ érigé

Vigueur 3

31

ANNEE 1988

NOM Pinot N   T   EMPLACEMENT IV 11 A G - 3 R3 s 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	14.3	20.3	16								
2	7	7.3	20.3	14								
3	7	14.3	20.3	6	14	21,5	26,5	31,5	25.7	28.7	1.8	16.8
4	6	14.3	20.3	7								
5	7	14.3	20.3	7								
			20.3 −4				26,5 −5			+1		0

Pourriture : 0   Port : mi érigé   Vigueur : 3,5

Temoin

ANNEE 1989

NOM Pinot n   EMPLACEMENT IV 11 A G

31   3 R3 s 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	13.3	23.3	13								
2	10	13.3	20.3	13								
3	8	13.3	23.3	7	13	19.5	23,5	29.5	17.7	24.7	31,7	14.8
4	8	13.3	16.3	6			−4			+1		+1
5	10	13.3	20.3	18								
	46			60 +2								

D le 20.3.89

Mill. : 0   Pourriture : 0   Port : mi érigé   Vigueur : 3,5

ANNEE 1990 o193 31

NOM PiNOT. N. EMPLACEMENT IV 11 A 6

Temoin 3 Pg 3 s 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	7	5.3	12.3x	12								
2	8	1.3	8.3x	11								
3	8	5.3	12.3x	3	12	15.5	19.5	23.5	16.7	23.7	30.7	18.8.90
4	8	1.3	8.3x	11			-1					
5	10	1.3	8.3x	14						+2		+1
	41	D le 8.3.90		51 (-1)								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 3

3R3 s 26.30

ANNEE 1991

NOM Pinot N EMPLACEMENT IV 11 A 6

o193 31

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	15.3	21.3x	12								
2	8	18.3	21.3x	11								
3	8	18.3	21.3x	4		28.5	1.6	4.6	29.7	5.8	12.8	22.8.91
4	8	18.3	21.3x	2						+2		+1
5	11	15.3	21.3x	9			+1					
		D le 21.3.91			8							

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

+3

3 Rg 3 s 26-30.

ANNEE 1992

NOM Pinot N

0193 31

EMPLACEMENT IV 11 A 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	19.3	23.3	8		18.5	22.5	26.5	22.7	27.7	3.8	17.8
2	10	16.3	23.3	17			0			+1		+1
3	6	19.3	23.3	7	13							
4	7	16.3	23.3	10								
5	10	16.3	23.3	15								
	D le 23.3.92											

Pourriture : +3 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Pinot N EMPLACEMENT IV 11 A 6

0193.31 3 R3 s 26-30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	16.3	22,3			24.5	27.5	30.5	19.7	25.7	2.8	16.8
2	8	16.3	18.3				-3			+1		+1
3	8	16.3	22.3									
4	6	16.3	22.3									
5	8	16.3	22.3									
	D le	22.3.93 +2										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1994

NOM PINOT . N

EMPLACEMENT IV 11A6

0193 31

3R3 s 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	3.3	7.3x	15	13	16.5	20,5	26,5	18.7	25.7	1,8	22.8
2	8	28.7	3.3x	10			-3			+2		+2
3	8	3.3	7.3x	8								
4	6	28.7	3.3x	6								
5	8	28.7	7.3x	9								
	D le	7.3 94 (0)				s'ouvre en étoile						

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Pinot du Vertus n° 2

0193-31

EMPLACEMENT IV 11A6

3 R 3 S 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	6.3	13.3	5	7	18.5	23,5	29,5	24.7	1,8	5,8	21.8
2	4	13.3	16.3	3			-5			+2		+1
3	7	6.3	16.3	4								
4	6	27,2	13,3	5								
5	6	27 2	13,3	4								
	29			21								
	D le	13.3.95 (-4)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

T

ANNEE : 1996

NOM Pinot 0193.31

EMPLACEMENT . IV 11 A 6

3 R 3 1 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/F	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	11,3	18,3	10	18	21,5	26,5 −4	31.5	18 7	26,7 +1	1,8	20,8 +1
2	6	4.3	18.3	7								
3	6.	11,3	18 3.	10								
4	7	11,3	18 3	13								
5	5	11,3	18,3	11								
		D le 11	3. 96(+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoins

3 R 3 1 - 26.30

ANNEE : 1997

NOM Pinot 0 193 31

EMPLACEMENT IV 11 A 6.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/F	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	7.3	10.3	8.	14	5.5	17.5 +1	22.5	8.7	13.7 0	1.7	11.8 +3
2	10	28.2	3.3	14								
3	6.	3.3	7.3	11								
4	7	3.3	7.3	6								
5	6	3.3	7.3	11								
	35			50								
		D le	7.3.97 +4									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

<u>Désignation :</u> Pinot de Vertus no 2

VASSAL Planche 9 Côté A N° 58 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 ~~21~~ - épancui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~ 3

41 ~~22~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~23~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées (7) - 3e f. en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) ou - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954

Broch 24-5-56.

N° ordre

Désignation : Pinot de Vertus n°.2

VASSAL Planche IX côté A N° 58 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

49. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : Pinot de Vertus no 2

VASSAL Planche 9 côté A N° 58 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Turel 15-6-54

N° ordre

Désignation   Pinot de Vertus no 2

VASSAL   planche 9 côté A N° 58 souche   (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) parfois - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) parfois - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-56
Rouquier 25-9-56
Tuner 5-10-56.

N° d'ordre

Désignation Pinot de Vertus n°2

VASSAL planche 9 côté A N° 58 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo..

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 30-8-55

Dénomination ....

Planche ....9.... côté ..A..... Rang 58........ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 0.193.31 . . Désignation: Pinot de Vertus n°2 . √

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. .9 A . 5.8. . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - ~~3~~.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier